

LAD OS
BEGYNDE MED
DIN
YNDLINGSSMAG



OptiVend Touch
Instant tilfredshed.

KAFFE  LEIF

ANIMO

GØR DIG KLAR TIL DIN NÆSTE FORNØJELSE

Hvorfor vente på din kaffe, når den
altid kan være klar, når du er?
Animos nye OptiVend Touch
skænker din varme yndlingsdrik på
7 sekunder – når som helst i løbet af dagen.

Espresso? Cappuccino? Te?
Kakao eller suppe? OptiVend Touch
er altid klar til din næste fornøjelse.

OptiVend Touch.
Instant tilfredshed.





TABLE OVER **INDHOLD**

Tilfredshed med højhastighed	<u>4.</u>
Altid lige ved hånden	<u>5.</u>
Holdbar kvalitet på den højeste hastighed	<u>6.</u>
Passer til ethvert miljø	<u>7.</u>
Forbundet for optimering	<u>8.</u>
Dedicated to every cup	<u>9.</u>
Menuer og indstillinger	<u>10.</u>
Modeller og menuer	<u>11.</u>
Enestående funktioner	<u>12.</u>
Muligheder og tilbehør	<u>13.</u>
Tekniske specifikationer	<u>15.</u>

TILFREDSHED MED **HØJHASTIGHED**

Uanset om det er en cappuccino eller en stærk espresso: forskellig smag giver farve til livet. Med OptiVend Touch kan du vælge nøjagtigt, hvad du vil have, når du vil have det.

- + Flere beholdere betyder flere valgmuligheder. OptiVend har plads til 1 til 4 beholdere til øjeblikkelige ingrediensbeholdere.
- + Hver kop har den samme mængde kaffe med et perfekt lag af skum.
- + En frisk kop kaffe på 7 sekunder
- + Juster nemt hvor stærk kaffen er, så den passer til dine personlige præferencer.
- + OptiVend har en separat hane til varmt vand, så te smager altid som det skal.
- + Justerbar blanderhastighed for den perfekte kopkvalitet.





ALTID LIGE VED HÅNDEN

OptiVend Touch er brugervenlig på alle måder. Den er nem at installere, betjene og vedligeholde. Vores teknologi og konstruktion sikrer mange års ubekymret brug. OptiVend Touch er altid helt klar.


- + Med en OptiVend, der kører på to- eller trefaset strøm (valgfri), kan du lave kande efter kande uden nogen ventetid.
- + OptiVend har en høj effekt og kort ventetid, OptiVend skænker kop efter kop uden problemer.
- + OptiVend kan installeres hvor som helst: alt hvad du behøver er en stikkontakt og vandforsyning. Ingen vandforsyning? Se vores enkeltstående sæt (se tilbehør).
- + LED-lys ved stikkontakten
- + Drikkeindstillinger kan nemt indstilles og ændres. Der påkræves en pinkode for at undgå utilsigtet omprogrammering.
- + Brugervenlig support på skærmen.
- + Nem at genopfylde.
- + Nem og hygiejnisk rengøring ved minimalt nedetid uden behov for at åbne maskinen.

HOLDBAR KVALITET PÅ DEN HØJESTE HASTIGHED

En hurtig kop eller en hel termokande til mødelokalet? OptiVend Touch er altid klar og hurtig til at producere store mængder – lige til smag og temperatur. Pålidelig teknologi og holdbar konstruktion betyder, at OptiVend Touch kører problemfrit i de kommende år.

- + Den nye OptiVend High Speed Duo Touch skænker en kop kaffe på bare 5 sekunder.
- + OptiVend Touch kan justeres til tre forskellige tidsindstillinger.
- + Energisparefunktion minimerer strømforbruget, når den er på standby.
- + Det indre er af rustfrit stål og kan ikke ødelægges samt fuldstændig genanvendeligt.
- + Kedlen er godt isoleret for energibesparelse.
- + Energimærke A+.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement
Protocol (version 3, 0B - 14/2/2011)




- + Kapacitet pr. time op til 150 liter/1.250 kopper.
- + Udtag til en enkelt kop eller til to kopper eller termokander samtidig.
- + Bryg 2 to-liters termokander kaffe på 77 sekunder eller 2 x 2 termokander på 160 sekunder.

I situationer, hvor kapacitet og hastighed er vigtig, har vi udviklet Animo OptiVend High Speed Duo Touch med to separate udtag. Bryg to kander – eller kopper – kaffe på samme tid med et tryk på én knap. Vil du helst have varmt vand eller kakao eller cappuccino? OptiVend High Speed Duo Touch fås med 2 til 4 instant ingrediensbeholdere.

PASSER TIL ETHVERT MILJØ

Kraftig på indersiden, smuk på ydersiden.
OptiVend Touchs kompakte størrelse
betyder, at den ikke tager meget plads.
Og den hører til i enhver indretningsstil
og miljø:



- + Designet kombinerer et rustfrit stål interiør med sort kabinet. Frontpanelet kommer i grønt, hvidt eller sort.
- + OptiVend Touch fås i forskellige modeller og versioner: kun til kopper, til termokander og med to udtag til to drikke på én gang (DUO-modeller).
- + Displayet og menuen er indbydende
- + og brugervenlige.



FORBUNDET FOR **OPTIMERING**



OptiVend Touch tilbyder omfattende muligheder for (kommerciel) beskeder på skærmen – selv mens der brygges. Flere muligheder for baggrundsfarven på displayet.

OptiVend Touch er forberedt på en telemetri-forbindelse, der giver mulighed for at overvåge dens ydeevne på afstand. Dataene kan bruges til at analysere og optimere drifter og til at forhindre unødvendige servicebesøg.

- + Få indsigt i brugeradfærd og indtægter.
- + Se centraliserede data på alle kaffemaskiner i dit netværk.
- + Velegnet til planlægningsværktøjer til at forudsige tendenser.
- + Brug planlægningsværktøjer og forudsig tendenser.
- + EVA DTS / MDB / DEX-UCS.
- + USB/SD-tilslutning.

DEDICATED TO EVERY CUP

*En perfekt kop kaffe
begynder med en
perfekt maskine.*

Og en perfekt maskine er et spørgsmål om viden, erfaring og dedikation. Vi bruger kun de bedste materialer, der ikke bare ser elegante ud, men også er bæredygtige. Vores komponenter af høj kvalitet garanterer en hurtig og velfungerende maskine i lang tid. Vi har været ISO 9001-certificeret siden 1994. Disse er vores fokusområder med hensyn til produktionen af vores kaffemaskiner:

- + God smag.
- + Pålidelig ydeevne.
- + Nem at bruge og vedligeholde.
- + Bæredygtighed.
- + Flot design.
- + Lang levetid.




MENUER OG INDSTILLINGER

- + Op til 4 beholdere for pulveriserede ingredienser.
- + Brugstæller.
- + 24 let programmerbare drikkevarer.
- + Justerbart omdrejningstal for blandermotor.
- + Separate haner til kaffe og varmt vand.
- + Isoleret kedel i rustfrit stål med automatisk slukkefunktion.
- + Modeller til kopper og termokander.
- + Justerbar kaffestyrke.
- + Justerbar temperatur.
- + STOP-knap.
- + Telemetri-kompatibel (EVA DTS / MDB / DEX-UCS).
- + Smart energisparefunktion.
- + Rengøringsprogram.
- + Fås i hvid, sort, grøn.

STORE BEHOLDERE

Store ingrediensbeholdere giver længere mellem genopfyldninger.



	5,1 LITER	2,3 LITER	1,2 LITER
Kaffe	ca. 1300 g / 640 kopper	ca. 500 g / 250 kopper	ca. 300 g / 150 kopper
Mælketopping	ca. 3200 g / 265 kopper*	ca. 1350 g / 115 kopper*	ca. 750 g / 65 kopper*
Kacao	ca. 3600 g / 185 kopper	ca. 1500 g / 85 kopper	ca. 800 g / 45 kopper
Sukker		ca. 1900 g / 450 kopper	ca. 1060 g / 245 kopper
Te			ca. 940 g / 235 kopper
Koffeinfri kaffe			ca. 300 g / 150 kopper

*cappuccino

MULIGHEDER

Drikkevarierne afhænger af de ingredienser, du vælger til hver beholder.

Justerbar styring gør det nemt at ændre på mulighederne.

MULIGHEDER	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	22 (TS) HS	42 (TS) HS
Kaffe (kande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Kaffe med mælk			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	● (2x)	✓ (2x)
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Latte Macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Kaffe Choc			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Chokolade mælk			●	●	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Wiener Melange					✓	✓	✓	✓	✓		
Varmt vand (kande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Espresso Choc			●	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Koffeinfri kaffe	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Te	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Kaffe med sukker								✓	✓		⊙ (2x)
Dobbelt Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	✓ (2x)
Chokolade	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	● (2x)
Suppe	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●	● (2x)	● (2x)
Varm mælk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	● (2x)
Koldt vand	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		

- ✓ STANDARD FABRIKSINDSTILLINGER
- ⊙ JUSTERBARE (AFHÆNGIG AF DE VALGTE INGREDIENSER)
- KRÆVES VALGFRIT SOFTWARE


MODELLER OG MENUER




OPTIVEND S TOUCH

(3 versioner)

- + Passer til kopper.
- + Beholdere: maks. 3.
- + B 248 × D 500 × H 569 mm.
- + Bryggetid for kaffe: 11 sekunder.



OV 11s



OV 21s




OV 32s



OPTIVEND S TS TOUCH

(1 version)

- + Passer til kopper og termokander.
- + Beholdere: maks. 1.
- + B 248 × D 500 × H 686 mm.
- + Bryggetid for kaffe: 7 sekunder.




OV 11 (s) TS




OPTIVEND TOUCH

(4 versioner)


- + Passer til kopper.
- + Beholdere: maks. 4.
- + B 409 × D 520 × H 569 mm.
- + Bryggetid for kaffe: 7 sekunder.




OV 32



OV 33



OV 42




OV 43




OPTIVEND TL TOUCH

(2 versioner)

- + Velegnet til kopper, termokander og pumpetermokander.
- + Beholdere: maks. 2.
- + B 409 × D 520 × H 806 mm.
- + Bryggetid for kaffe: 7 sekunder.



OV 11 TL




OV 22 TL




OPTIVEND TS TOUCH

(6 versioner)


- + Passer til kopper og termokander.
- + Beholdere: maks. 4.
- + B 409 × D 520 × H 686 mm.
- + Bryggetid for kaffe: 7 sekunder.




OV 11 TS




OV 22 TS




OV 32 TS



OV 33 TS



OV 42 TS




OV 43 TS




OPTIVEND HS DUO TOUCH

(2 versioner)

- + Velegnet til 2 kopper og 2 termokander.
- + Beholdere: maks. 4.
- + B 409 × D 520 × H 686 mm.
- + Bryggetid for kaffe: 5 sekunder.



OV 22 TS
HS DUO



OV 42 TS
HS DUO

ENESTÅENDE FUNKTIONER



- + Separat hane med varmt vand f.eks. til te.




- + Indbydende LED-lys ved udtaget for nem placering af koppen.



- + Forskellige muligheder for baggrundsfarve på displayet.

- + Skærmbesked, når beholderen (næsten) er tom.
- + Brugervenlig support på skærmen.
- + Nemt at stryge den trykfølsomme skærm med intuitiv brugergrænseflade.
- + Blandersystem med justerbar blanderhastighed (RPM) for fremragende mælkeskum.
- + Styrke (også for mælk og sukker).
- + Brugstæller.
- + Isoleret kedel i rustfrit stål.
- + Velegnet til mange kopstørrelser.
- + USB- og SD-korttilslutning.
- + Ernæringsinformation på skærmen.
- + Drypbakke: nem tilslutning til afløbsslangen.
- + Mulighed pr. kop: kaffe eller koffeinfri.



- + Fimalogo, billede eller reklame som pauseskærm.



- + Hurtigt og nemt rengøringsprogram.

MULIGHEDER OG TILBEHØR

MULIGHEDER

- + Flere strømfunktioner.
- + Kopregistrering. (Gælder ikke for HS DUO)
- + Termokandetilstand
- + Udtag for varmt og koldt vand (køleenhed i underskab).
- + Nedsænkingspumpe.
- + Dit firmalogo på displayet.



- + Vandfilter
Filtrering reducerer risikoen for tilkalkning, så din maskine fortsat kan køre uden problemer med kaffe i bedste kvalitet.



- + Stand-alone sæt
Ingen vandforsyning? Brug Flojet vandpumpen. Det komplette sæt består af en pumpe, vandtank og 6 meter forbindelsesslange, som let kan installeres i underskabet.

TILBEHØR

- + Underskab (bordplade valgfri).
- + Selvstændigt sæt (pumpe med vandtank).
- + Vandfilter for reduceret vedligeholdelse..
- + Termokander i fire forskellige størrelser (1,5, 1,85, 2,0 og 2,1 liter).
- + Kopdispenser
- + Fuld pakke med rengøringsprodukter.
- + Vandbeholder på 8,2 liter.
- + Anordning til betalingssystemer.



- + Kopholder
Kopholder i rustfrit stål, passer til forskellige størrelser kaffekopper. Passer til vægmontering.



- + Underskab
Nyttigt til opbevaring af ingredienser til genopfyldning, sukker, mælk og piskere. Bagpanel er forsænket for at gøre plads til tilslutninger og eventuelt et filter.



- + Koppositionering
Ideel til steder med selvbetjening. Nem montering på bakken.



- + Termokander
Animo tilbyder et bredt sortiment af isolerede kander i rustfrit stål til varme drikke.



- + Nedsænkingspumpe
OptiVend Touch forberedt med en ekstra mulighed for tilslutning til en nedsænkingspumpe.



- + Kopregistrering
Tillader kun betjening, når der er en kop eller termokande.

MULIGHEDER OG TILBEHØR



VANDBEHOLDER

- + Kapacitet på 8,2 liter. (5,2 liter filteret).
- + En Brita Maxtra.
- + Filter inkluderet (100 liter/4 uger).
- + Dør, der kan låses.



ANORDNING TIL BETALINGSSYSTEMER

- + Møntmekanisme (med eller uden veksler) eller kontaktløse betalingssystemer).
- + OptiVend kan tilsluttes mange betalingssystemer (MDB).
- + Muligheder tilgængelige efter anmodning.



KOPDISPENSER


- + Bordplade-kopdosering med 3 kopdispensere. Nemt at justere til kopstørrelse Ø 60-90 mm.
- + Udstyret med automatisk koppressemekanisme og aftagelig ingrediens-æske på toppen.
- + Kapacitet: ca. 3 x 50 kopper (30 cm).
- + Farve: sort.
- + Mål: B 140 x D 375 x H 570 mm.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


- + Bryggetid, kop (120 ml): 5-12 sekunder.
- + Bryggetid, termokander (1,5 l): ca. 60 sekunder.
- + Kapacitet pr. time: 360 kopper(120 ml) / 40 liter varmt vand.
- + Anslået strøm: 230V / 50-60Hz / 3275W*.
- + OptiVend High Speed Duo Touch fås med 6475W og 9675W.
- + Justerbar kopplatform: 100-155 mm.
- + Maks. hane højde: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm.
- + Varmtvandsbeholders kapacitet: 2,7 l (OVs) / 5,5 l, rustfrit stål element, beskyttelse mod tørkogning.
- + Kompatibel med forskellige betalingssystemer (MDB).
- + Vandtilslutning: 3/4".

OPTIVEND TOUCH



Alle dimensioner i mm.



OPTIVEND TS TOUCH




OPTIVEND TL TOUCH




OPTIVEND S TOUCH

SET FRA SIDEN





OPTIVEND S TS TOUCH

SET OVENFRA



OPTIVEND TS HS DUO TOUCH



*andre strømudførelser efter anmodning

ANIMO

Vi fremstiller kaffeudstyr og automater i premium kvalitet - brugervenlige maskiner, som er slidstærke og nemme at vedligeholde. Vores maskiner leverer et bredt sortiment af friske, varme drikke hele tiden. Alt fra friskkværnet espresso, cappuccino eller latte macchiato til te, varm chokolade og instant suppe.

Vi har været i branchen i mere end 70 år i mere end 100 lande verden over. Fordi god kaffe kræver en god maskine. Og en god maskine kræver erfaring, ekspertise og dedikation.

DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU

Animo B.V. Hovedkvarter
Assen – Nederlandene

Salg Nederlandene
Eksportafdeling
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Autoriseret Animo Forhandler



Leif Gaster ApS

Skolegade 32
6780 Skærbæk
+45 21486880
leif@kaffeileif.dk

